ご注意

GREEN

- きこえが気になったら、まずは耳鼻咽喉科での診察をお勧めします。
- 補聴器の使用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察をお勧めします。
- 補聴器をご使用の前には添付文書及び取扱説明書を必ずご参照ください。
- 大きな音で聴かないでください。耳を傷めることがあります。
- 補聴器は使用開始前に個々の難聴や「きこえ」の程度に合わせてフィッティング（調整）することが必要です。
- 補聴器は適切なフィッティング（調整）によりその効果が発揮されます。
  しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。
- 耳を治療中の方は耳鼻咽喉科専門医にご相談の上お使いください。
- 他人に補聴器を貸したり、または補聴器を借りて使わないでください。
  他の人があなたの補聴器を使っても耳に合わず、耳を傷める恐れがあります。

リオン株式会社

http://www.rion.co.jp/

本社・営業部	東京都国分寺市東元町 3−20−41 TEL.042−359−7880　FAX.042−359−7441	〒185−8533
東京営業所	東京都文京区本郷 2−27−8（太陽館ビル） TEL.03−3818−4133　FAX.03−3818−4140	〒113−0033
仙台営業所	仙台市太白区南大野田 25−13 TEL.022−249−5533　FAX.022−249−5535	〒982−0015
西日本営業所	大阪市北区梅田 2−5−5（横山ビル） TEL.06−6363−4133　FAX.06−4797−0111	〒530−0001
国分寺補聴相談室	東京都国分寺市東元町 3−20−41 TEL.042−359−7833　FAX.042−359−7440	〒185−8533
新宿補聴相談室	東京都渋谷区代々木 2−7−7（ヒューマックス南新宿ビル） TEL.03−3379−9333　FAX.03−3379−2564	〒151−0053
大阪補聴相談室	大阪市北区梅田 2−5−5（横山ビル） TEL.06−4797−0033　FAX.06−4797−0111	〒530−0001

関東リオン（株）	さいたま市浦和区仲町 3−11−2 TEL.048−824−1205　FAX.048−824−8885	〒330−0062
東海リオン（株）	名古屋市中区新栄町 2−9（スカイオアシス栄ビル） TEL.052−954−1733　FAX.052−954−1734	〒460−0004
九州リオン（株）	福岡市博多区店屋町 5−22（朝日生命福岡第 2 ビル） TEL.092−281−5361　FAX.092−291−2847	〒812−0025

リオネット補聴器のご相談・ご用命は……

販売名：補聴器HI-C1M　医療機器認証番号　224AABZX00002000
販売名：補聴器HI-C2M　医療機器認証番号　224AABZX00030000
販売名：補聴器HI-G7M　医療機器認証番号　224AABZX00086000
販売名：補聴器HI-G8M　医療機器認証番号　224AABZX00003000
販売名：補聴器HI-C1TA　医療機器認証番号　224AABZX00002A01
販売名：補聴器HI-C2TA　医療機器認証番号　224AABZX00030A01
販売名：補聴器HI-G8TA　医療機器認証番号　224AABZX00003A01
販売名：補聴器HI-C1RA　医療機器認証番号　224AABZX00002A02
販売名：補聴器HI-C2RA　医療機器認証番号　224AABZX00030A02
販売名：補聴器HI-G7RA　医療機器認証番号　224AABZX00086A01
販売名：補聴器HI-G8RA　医療機器認証番号　224AABZX00003A02

販売名：補聴器HB-J1M　医療機器認証番号　225AABZX00100000
販売名：補聴器HB-G6M　医療機器認証番号　224AABZX00028000
販売名：補聴器HB-A1M　医療機器認証番号　224AABZX00029000
販売名：補聴器HB-J1TA　医療機器認証番号　225AABZX00100A01
販売名：補聴器HB-G6TA　医療機器認証番号　224AABZX00028A01
販売名：補聴器HB-A1TA　医療機器認証番号　224AABZX00029A01
販売名：補聴器HB-J1RA　医療機器認証番号　225AABZX00100A02
販売名：補聴器HB-G6RA　医療機器認証番号　224AABZX00028A02
販売名：補聴器HB-A1RA　医療機器認証番号　224AABZX00029A02

2013 07 40K TA

この製品は当社基準の有害化学物質を含有していない環境にやさしい製品です。

※ このカタログ掲載の各商品のデザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。
※ このカタログ掲載の各商品の色は印刷のため、実物の色と若干異なる場合があります。
※ 本紙は、環境に配慮した揮発性有機化合物を含まない「NON-VOCインキ」を使用しています。

リオネット補聴器の最高峰

RIONETMAJES

リオネットマジェスシリーズ

RIONETMAJES
リオネットマジェス

RIONETMAJES C
リオネットマジェス

RIONETMAJES V
リオネットマジェス

Quality of Sound, Quality of Service
リオネット補聴器
http://www.rionet.jp/

新たなる聞こえの感動へ

リオネット補聴器の技術を結集した
リオネットマジェスシリーズ

高性能・多機能・豊富なラインアップ

オーダーメイド

スーパーミニカナール
（CIC）

カナールエイド



カナールエイド
（指向性）



マイエイド



耳かけ型（RIC）

耳かけ型（RITE）

耳かけ型

耳かけ型



滑らかなデザインと選び抜かれたジュエリーのようなカラー7色

（耳かけ型）

- ブルーサファイア
- ピンクサファイア
- プレミアムブラック
- コーヒーブラウン
- シルキーベージュ
- シャンパンゴールド
- プラチナシルバー

オフィスで、ご家庭で、趣味の場で

さまざまな「指向性機能」で会話の聞き取りをより快適に

- 「おまかせスピーチ」が、360° の範囲で音声を検出し、騒音を抑制することで、どの方向からの音声も聞き取りやすくします。
  （対応機種　HI-G8M、HB-J1M、HB-G6M、HB-A1M、HI-G8TA、HB-J1TA、HB-G6TA、HB-A1TA）
- 「耳介効果」が、耳介の特性を反映させるので、より自然な聞こえが得られます。
  （対応機種　HB-J1M、HB-G6M、HB-A1M）
- 「適応型指向性機能」が、周囲（横や後方などから）の音を抑制することで、正面の会話音声を聞き取りやすくします。
  （対応機種　HI-G8M、HB-J1M、HB-G6M、HB-A1M、HI-G8TA、HB-J1TA、HB-G6TA、HB-A1TA、HI-G8RA、HB-J1RA、HB-G6RA、HB-A1RA）

ふたつの機能が騒音と不快な衝撃音を低減

- 「FFノイズリダクション（FFNR+）」が、きめ細かい環境分析を行い、エアコンなどの定常的な騒音とともに大きさが変動する騒音を低減します。
- 「パルスノイズサプレッサー（PNS）」が、不快な衝撃音（例えば、食器を洗う「カチャカチャ」という音）を抑えます。

より快適な聞こえを提供します。

広がりのある音へ

- 「ブライトサウンド」が、補聴器の帯域を12kHzの高い周波数まで広げるので、より音の広がりを感じることができます。
  （リオネットマジェスVを除く）

不快なピーピー音を抑制

- 「ハウリングキャンセラー（AFBC+）」が、不快なピーピー音を自動的に起きにくくします。

電話の音声をより聞き取りやすく

- 「おまかせテレホン」によって、受話器を補聴器に近づけると、補聴器が電話用の設定に切り替わります。
  （スーパーミニカナールを除く）

大きすぎる音をしっかり抑制

- 「出力制限装置（マルチチャンネルOPC）」が、大きすぎる音をしっかりと抑えます。

音環境の変化に対応

- 「自動モード切替（AMC）」が、音の特徴を統計的に分析し、その音環境に適した設定に自動的に切り替えます。
- 「風雑音低減」が、風切り音を低減します。

記録データの分析と学習で
より使いやすい補聴器に

- 「データロギングシステム」が、使用環境を記録し分析します。
- 「おまかせサウンド」が、あなたの使用環境や使い方を学習し、さまざまな音環境に適した聞こえを提供します。
（リオネットマジェスVを除く）

ワイヤレス・システムで
大きく広がる快適ライフ

携帯電話の通話を楽しめたり、
テレビアダプターと一緒に使うとテレビの音声を補聴器で楽しむことができます。

プレミアムリモコンⅡ
(RH-03)

ワイヤレス機能（Bluetooth®）

希望小売価格
52,500円（税込） 2年保証

テレビアダプター、各種接続コード類、充電器など付属
電源：内蔵充電池

®および Bluetooth® は、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標であり、リオン株式会社はライセンスを受けて使用しております。

手元で補聴器の音量調整と
メモリー切替が簡単にできます。

シンプルリモコンⅡ
(RH-04)

希望小売価格
21,000円（税込） 2年保証

電源：単4形乾電池×2

両耳装用に便利な「双方向通信」

- どちらか一方の補聴器を操作すれば
もう一方の補聴器も自動的に連動します。
（リオネットマジェスVを除く）
左右とも同じ機種である必要があります。

RIONETMAJES
リオネットマジェス
シリーズ
ラインアップ

適応聴力範囲	軽度 中等度 高度	軽度 中等度 高度	軽度 中等度 高度	中等度 高度 重度	EXスモールイヤホン*1 軽度 中等度 ミディアムイヤホン*2 軽度 中等度 高度	Sチューブ 軽度 中等度 フック 軽度 中等度 高度	フック 軽度 中等度 高度
RIONETMAJES リオネットマジェス	HI-C1M	HI-C2M	HI-G8M	HI-G7M	HB-J1M	HB-G6M	HB-A1M
希望小売価格 片耳	350,000円	350,000円	370,000円	350,000円	310,000円	300,000円	300,000円
希望小売価格 両耳	595,000円	595,000円	629,000円	595,000円	527,000円	510,000円	510,000円
RIONETMAJES C リオネットマジェス	HI-C1TA	HI-C2TA	HI-G8TA	—	HB-J1TA	HB-G6TA	HB-A1TA
希望小売価格 片耳	300,000円	300,000円	320,000円	—	260,000円	250,000円	250,000円
希望小売価格 両耳	510,000円	510,000円	544,000円	—	442,000円	425,000円	425,000円
RIONETMAJES V リオネットマジェス	HI-C1RA	HI-C2RA	HI-G8RA	HI-G7RA	HB-J1RA	HB-G6RA	HB-A1RA
希望小売価格 片耳	250,000円	250,000円	270,000円	250,000円	210,000円	200,000円	200,000円
希望小売価格 両耳	425,000円	425,000円	459,000円	425,000円	357,000円	340,000円	340,000円

補聴器は非課税です。

※希望小売価格はあくまでも参考価格であり販売価格は小売業者により自主的に定められるものです。
*1 RIC：Receiver in the canal　*2 RITE：Receiver in the ear

リオネットマジェスシリーズ 主な機能比較

	リオネット補聴器の最高峰モデル RIONETMAJES リオネットマジェス	リオネットマジェスの快適性を十分に受け継いだコンフォートモデル RIONETMAJES C リオネットマジェス	リオネットマジェスの価値あるエッセンスを凝縮したバリューモデル RIONETMAJES V リオネットマジェス
デジタル信号処理	16バンド4チャンネル	12バンド4チャンネル	8バンド3チャンネル
指向性 おまかせスピーチ	★★★	★★★	—
指向性 耳介効果	★★★	—	—
FFノイズリダクション(FFNR+)	★★★	★★★	★★★
パルスノイズサプレッサー(PNS)	★★★	★★★	★★★
ブライトサウンド	★★★	★★	—
ハウリングキャンセラー(AFBC+)	★★★	★★★	★★
出力制限装置(マルチチャンネルOPC)	★★★	★★★	★★
風雑音低減	★★★	★★★	★★★
おまかせサウンド	★★★	★★★	—

★の数は機能の高さを相対的に比較して表しています。

使う人にやさしい主な「親切機能」

耐汗コート
特殊なコーティングによって、汗や湿気などから補聴器を守り、耐久性を高めます。

「おまかせ回路」
電池のプラス・マイナスをどちら向きに入れても補聴器は正しく作動します。

スタート時間設定機能
補聴器を装用するときの不快なピーピー音を起きにくくします。

おしらせ音
メモリーの切り替え時※と電池の交換時期に音でお知らせします。

マルチメモリー機能※
目的に合わせて数種類の音質を切り替えて使用できます。

誘導コイル(Tコイル)
タイループ(別売)などからの音声(磁波)をキャッチして、補聴器で聞くことができます。
(HB-A1M、HB-A1TA、HB-A1RAのみ)

外部入力機能
外部機器を補聴器に直接接続することで音楽やテレビの音声を補聴器で楽しむことができます。
(HB-A1M、HB-A1TA、HB-A1RAは標準搭載。
HI-G7M、HI-G7RAは有料オプション)

左右識別チップ付き
青色・赤色チップで左耳用・右耳用を識別できます。両耳装用の方に便利です。
(HB-A1M、HB-A1TA、HB-A1RAのみ付属)

携帯電話ノイズ対策
通話の妨げになる大きなノイズを抑えます。

オープンフィッティング対応
音のこもり感、ひびき感を軽減します。
(HI-G7M、HI-G7RA、及びミディアムイヤホンの
HB-J1M、HB-J1TA、HB-J1RAを除く)

※メモリー切替ボタン付き機種もしくはオプションでリモコン使用時

RIONETMAJES リオネットマジェス　RIONETMAJES C リオネットマジェス C　RIONETMAJES V リオネットマジェス V

仕様		HI-C1M / HI-C1TA / HI-C1RA	HI-C2M / HI-C2TA / HI-C2RA	HI-G8M / HI-G8TA / HI-G8RA	HI-G7M / — / HI-G7RA	HB-J1M / HB-J1TA / HB-J1RA		HB-G6M / HB-G6TA / HB-G6RA		HB-A1M / HB-A1TA / HB-A1RA
		スーパーミニカナール(CIC)	カナールエイド	カナールエイド(指向性)	マイエイド	EXスモールイヤホン	ミディアムイヤホン	Sチューブ	フック	フック
規準周波数		1600Hz								
最大音響利得		45dB±5dB	54dB±5dB	55dB±5dB	71dB±5dB	46dB±5dB	49dB±5dB	44dB±5dB	64dB±5dB	58dB±5dB
90dB最大出力音圧レベル	1600Hz	114dB±5dB	123dB±5dB	123dB±5dB	138dB±5dB	112dB±5dB	122dB±5dB	112dB±5dB	132dB±5dB	127dB±5dB
	500Hz	109dB	116dB	116dB	131dB	111dB	116dB	121dB	117dB	124dB
	ピーク値	126dB以下	135dB以下	135dB以下	143dB以下	126dB以下	131dB以下	130dB以下	138dB以下	142dB以下
誘導コイル入力の最大感度		–	–	–	–	–		–		92dB±6dB
使用電池		PR536	PR41	PR41	PR48	PR41		PR41		PR48

●測定値はJIS C 5512：2000(密閉形擬似耳)による

電池寿命と適応難聴

電池寿命	約80～100時間	約150～190時間	約150～190時間	約275～350時間	約190時間		約190時間		約310時間
適応難聴	軽度・中等度・高度(～80dBHL)	軽度・中等度・高度(～90dBHL)	軽度・中等度・高度(～90dBHL)	中等度・高度・重度(50～110dBHL)	軽度・中等度(～70dBHL)	軽度・中等度・高度(25～85dBHL)	軽度・中等度(～70dBHL)	軽度・中等度・高度(～85dBHL)	軽度・中等度・高度(～90dBHL)
	伝音難聴・感音難聴・混合性難聴								

※電池寿命は使用条件により異なります。

リオネットならではの充実した保証制度

3年間の無料修理
(リオネットマジェスシリーズ)
お買い上げの日より3年以内に自然故障が生じた場合、無料で修理いたします。

120日以内の無料調整
(オーダーメイド補聴器)
お買い上げの日より120日以内に、オーダーメイド補聴器の形・大きさが耳に合わない場合、無料で何度でも調整いたします。

火災、盗難などにあったときの事故保険
補聴器がお買い上げの翌日より1年以内に破損、盗難、火災にあった場合、無料修理または同等機種による代替品提供(修理不能の場合)をさせていただきます。